

TOMAIA

- Microfibra

SUOLA

- PU monodensità

LAMINA

- Senza lamina

PUNTALE

- Acciaio

SOTTOPIEDE

- Antistatico

COLORE

00 Bianco

TAGLIE

35 ÷ 47



CERTIFICAZIONE CE

Dir. 89/686/CEE

LIVELLO DI PROTEZIONE

S2

OMOLOGAZIONE

EN ISO 20345

Scarpa di sicurezza con puntale metallico, chiusa con lacci, microfibra, alta traspirabilità con elevato assorbimento dell'umidità e rapida asciugatura. Punta arrotondata di forma dritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Suola in poliuretano, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.

COLORI DISPONIBILI



00 Bianco

UPPER
- Microfiber

INSOLE
- Antistatic

SOLE
- Monodensity PU

MIDSOLE
- Without midsole

TOE CAP
- Steel

CE CERTIFICATION
Dir. 89/686/CEE

COLOURS
00 White

SIZES
35 ÷ 47

PROTECTION LEVEL
S2

COMPLIANCE
EN ISO 20345



Safety metallic toe cap shoe, closed with laces, microfiber, high breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to support the heel. Polyurethane sole, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

AVAILABLE COLOURS



00 White

LEGENDA DELLE ICONE / *LEGEND OF ICONS*



Assorbimento energia al tallone
Energy absorption at heel



Super leggera e confortevole
Super light and comfortable



Suola resistente agli oli/acidi
Oil /acid resistant outsole



Tomaia in microfibra
Microfiber upper



Suola antiscivolo
Non-slip sole



Protezione dita contro un urto di 200J
Toe protection with resistance of 200J




Resistente agli idrocarburi
Hydrocarbon resistant




Tomaia resistente all'acqua
Water resistant upper




Antistatica
Antistatic



Lavabile a 30°
Washable 30°



Lavabile a 40°
Washable 40°




Lavabile a 140°
Washable 140°



Arco della suola con striature
Arch with stria



Suola con rilievi
Ribbed sole



Cinturino mobile
Folding heel strap



Elettrostatico
Electrostatic